EUROMARKET

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

БОИ И МАТЕРИАЛИ ЗА АВТОРЕПАРАТУРА













www.euromarket.bg


Една от стратегическите цели на Евромаркет е да бъде винаги близо до клиентите си, да познава добре техните нужди и да поддържа дългосрочно партньорство с тях.
Евромаркет Аутомотив АД е акционерно дружество в рамките на Евромаркет Груп и осигурява доставка, монтаж и сервиз на автосервизно оборудване.
Фирмата е представител на редица водещи европейски производители, повечето от които световни лидери в производството на автосервизно оборудване, между които са: WASHTEC, MAHA, HOFMANN, SAMOA, CAR-O-LINER, BLOWTHERM, TOP AUTO, SATA, KOVAX, JOSAM, ROBINAIR и др. Доставяното оборудване се характеризира със съвременен дизайн и високи технологии, проектирано и произведено в съответствие с изискванията и стандартите за качество и сигурност на Европейския съюз.
Евромаркет Аутомотив АД предоставя на своите клиенти безплатни консултации и 3D технологично проектиране за оптимално организиране на вътрешните пространства и работните площи. Триизмерното проектиране позволява клиентът предварително да добие представа за сервиза още преди неговото построяване.



- MERCEDES - София, Пловдив, Бургас, Варна, Русе, Стара Загора
- PORSCHE - София
- BMW - София, Бургас, Стара Загора
- AUDI - София, Пловдив
- VW - София, Пловдив, Бургас, Плевен, Русе
- CITROEN - София, Велико Търново, Добрич, Видин, Стара Загора
- TOYOTA - София, Пловдив, Бургас, Плевен, Русе, Стара Загора
- FIAT - София, Хасково, Стара Загора
- PEUGEOT - София, Пловдив, Хасково, Монтана, Добрич, Стара Загора, Сливен
- FORD - София, Пловдив, Варна, Плевен, Хасково, Габрово, Стара Загора, Бургас
- JAGUAR, LAND ROVER, VOLVO - София, Плевен, Варна, Бургас
- NISSAN - София, Бургас
- RENAULT - София, Бургас, Враца, Пазарджик
- OPEL - София, Русе, Пазарджик, Бургас, Сливен, Стара Загора
- SKODA - София, Бургас, Благоевград, Варна, Пловдив
- HONDA - София, Пловдив
- SAAB - София
- HYUNDAI - София, Пловдив
- SUZUKI - Стара Загора
- KIA - Стара Загора, Габрово
- MAN - София, Русе
- SCANIA - София, Бургас
- DAF - София
- VOLVO - София
- RENAULT TRUCKS - София
- INFINITY - София
- CHEFIN-IVECO - София, Сливен
- ИНФОРМА - Добрич
- GENERAS AUTO
- BULVARIA

Сред нашите по-големи клиенти са вносителите на автомобили и техните дилъри в страната:
Корпоративни клиенти на Евромаркет Аутомотив АД са:
Prista Oil - над 60 изцяло оборудвани сервизи в цялата страна,
OMV България, Shell България, Castrol, ARAL, Авто Ойл - TOTAL, IGOL, Омникар БГ, Прайм Ойл - Mobil, ОТО-ТОП - Mobil, Гуми Центрове - ДИАНА, НЕЛАС Авточасти, АУТО Плюс, Еко Елда България, БТК, СБА и други.








Регионални офиси на Евромаркет Груп






СЪДЪРЖАНИЕ

SPIES HECKER	стр. 4-9
KOVAX	стр. 10-17
SATA	стр. 18-21
4CR	стр. 22-31
U-POL	стр. 32-35
FESTOOL	стр. 36-37
VEFIM	стр. 38-39
BLOWTHERM	стр. 40-41
GYS	стр. 42
GARDNER DENVER	стр. 43





Spies Hecker е един от водещите производители на продукти за авторепаратура и индустриални покрития. Фирмата започва разработките на бои още през 1882 г и от самото начало гради и развива репутацията си на производител на продукти с най-високо качество.
Всички продукти с марката Spies Hecker минават през стриктен качествен контрол и отговарят на стандартите ISO 9001 и ISO/ TS 16949:2002.

С огромното си ноу-хау и своя 128-годишен опит Spies Hecker се превърна в един от водещите производители на автобои и материали за авторепаратура с повече от 160 000 клиента в над 60 държави. Фирмата поддържа и развива дългосрочни отношения със своите клиенти и автоиндустрията в целия свят.

Технологии даващи ефективност

Правилната организация и ефективния работен процес стават все по-важни за всеки автосервиз.
Високото качество на работа и скоростта на обслужване е единственото, което удовлетворява клиентите и води по пътя към успеха на автосервизите.

Spies Hecker предлага индивидуални решения, които дават възможност на клиентите да се изправят срещу растящите предизвикателства и дават редица предимства пред конкурентите – оптимизация на работния процес, спестяване на време, спестяване на материали и др.

Предимствата на технологията, предлагана от Spies Hecker са много. Някои от тях са следните:
Идеална за съвременните дву- и трислойни системи за всички OEM цветове
Опростена система за смесване на цветове
Отлична покривност
Висока плътност, даваща възможност за спестяване на материал
Възможност за съхранение и използване на остатъчната боя
Съответствие с Европейските директиви за опазване на околната среда

Усилията в иновациите на Spies Hecker са насочени в две посоки – постигане на отличен краен резултат и търсене на полза за клиентите. Постигането на тези цели е решено в няколко направления:

Световните производители на автомобили, партньори на **Spies Hecker**

SPIES HECKER

Spies Hecker е един от водещите производители на продукти за авторепаратура и индустриални покрития. Фирмата започва разработките на бои още през 1882 г и от самото начало гради и развива репутацията си на производител на продукти с най-високо качество.
Всички продукти с марката Spies Hecker минават през стриктен качествен контрол и отговарят на стандартите ISO 9001 и ISO/ TS 16949:2002.



ЛАКОВЕ

8800
SPEED CLAER COAT

Бързосъхнещ лак, в комбинация изключителен (огледален ефект) гланц.
С време за изсушаване само 5 мин. при 60 °C (температура на детайла).
Лак, който значително може да повиши производителността в процеса на работа.
Възможна последваща обработка (пастиране,полиране) непосредствено след изпичане (охлаждане).
Подходящ както за частични, така и за цялостни поправки.





8450
HD DIAMOND CLEAR COAT

„Antiscratch"- устойчив на надраскване, механични и химични влияния лак(керамичен).



8055
HS CLEAR COAT

2K VOC лак с възможност за нанасяне на 1.5 или 2 ръце. Притежава изключителен гланц и блясък, много добър вертикален стабилитет, бързо съхнене.



8034
HS CLEAR COAT

2K VOC лак за 2 ръце (възможно нанасяне на 1.5 ръка). Притежава много добри запълващи свойства, добър вертикален стабилитет, лесен за полиране.



8035
HS CLEAR COAT

2K VOC лак за 1.5 ръка, бързо съхнене, лесен за полиране, възможност за използване с различни по вид втвърдители.



8650
HS OPTIMUMPLUS CLEAR COAT

2K VOC лак с възможност за работа и в недостатъчно подходящи условия и по-ниски температури. Бързосъхнещ и лесен за полиране.



8030
HS CLEAR COAT

2K VOC лак за 2 ръце(възможно нанасяне на 1.5 ръка). Подходящ за мат финиш, особено при по-големи повърхности или повече детайли(смесване с Permasolid Matt Additive MA 100).



9040 - 9046
CLEAR COAT COLOR ADDATIVE

Оцветители за лак. последните години, все повече марки автомобилни производители предлагат автомобили лакирани с оцветени лакове. За възстановяване на оригиналното покритие Spies Hecker предлага различни оцветители за лак.



8007
HS CLEAR COAT

Универсален HS лак с възможност за нанасяне на 1.5 или 2 ръце.



8070
ELASTIC CLEAR COAT

2K VOC еластифициран лак с полуматов ефект (сатен гланц).



MA 110
MATTING COMPONENT

2K VOC матова добавка (пълен мат).



SPIES HECKER

ЛАКОВЕ



PERMAHYD® 280/285
ВОДОРАЗТВОРИМА БОЯ

VOC водоразтворима боя за 1,5 ръка, с изключително добра покривност.



PERMAFLEET 675 HS
БОЯ ЗА АВТОМОБИЛИ И КАММИОНИ

2K VOC акрилна боя предназначена за боядисване на автобуси и камиони. Притежава изключително добра покривност, нанасяне на 1.5 ръка.

5310
HS PREMIUM SURFACER

2K VOC филер, притежава добър вертикален стабилитет, много добри запълващи свойства лесен за шлайфане.



5250
HS EXPRESS SURFACER

2K VOC филер, с възможност за изключително бързо изсъхване на въздух(непринудително), в комбинация с Permacron® Express Reducer 3460,без изчакване между ръцете при нанасяне. Време за изсъхване- 30-60 мин. при 20 °C. Много добри запълващи свойства.



PRIOMAT® 4075
WASH PRIMER

1K VOC еднокомпонентен, антикорозионен грунд за различни видове метални повърхности (wash primer).



PRIOMAT® 4075
WASH PRIMER

1K VOC еднокомпонентен, антикорозионен грунд за различни видове метални повърхности(wash primer).



PERMACRON® 1:1 3300
ELASTIC PRIMER

2K VOC филер, подходящ за всички видове пластмаси.



PERMACRON® 1K 3410
ELASTIC PRIMER

2K VOC еднокомпонентен грунд, подходящ за всички видове пластмаси.





KOVAX
TIME SAVING ABRASIVES



„ЕДНО СЕМЕЙСТВО ОТ ХОРА, КОИТО НЕПРЕКЪСНАТО ПРЕДОСТАВЯТ АБРАЗИВНИ РЕШЕНИЯ, БАЗИРАНИ НА РЕАЛИСТИЧНИ РЕЗУЛТАТИ.“

Kovax е производител и доставчик на иновативни и спестяващи време, качествени абразиви. Kovax Европа B.V има своите корени в Токио, Япония, където е разположена централата на холдинга. Европейският пазар се обслужва от главният ни офис в Алмело, Холандия, докато продуктите се произвеждат в Япония, от повече от 85 години. Това огромно количество от знания, в комбинация с една от най-модерните фабрики в света, ни позволява да доставяме

продукти, които спестяват време и винаги изумяват. От основаването на компанията през 1930 година, Kovax се превърна в бранд №1 на пазара в Азия. Достигането на годишен ръст от 20% при свиващ се пазар, е още едно доказателство за несравнимостта и уникалността на Японското качеството. Благодарение на години изследвания и развитие, продуктите на Kovax се използват не само в автомобилната индустрия, но също така намират пътя си към дървообработващата, OEM и яхтената индустрия.

СЕМЕЙСТВОТО НА KOVAX

За Kovax в Европа, партньорите не са просто бизнес отношения. Към днешна дата имаме партньори в повече от 40 държави. Всички те са част от семейството на Kovax. Това семейство се гради на идеята, че дългосрочният успех е групово старание с ясни цели, лоялност, точно като нашата компания. Ние не просто продаваме по-добрия продукт, ние предлагаме пълна концепция за създаване на общи ползи в дългосрочен план.

ВИНАГИ ЕДНА СТЪПКА ПРЕД ДРУГИТЕ, ЧРЕЗ БЪРЗИТЕ, ЛЕСНИ И ЧИСТИ РЕШЕНИЯ, КОИТО ПРЕДЛАГА KOVAX ОТ 1930 ГОДИНА.



MAXCUT
P60 - P180
РЕШЕНИЕ №1 ЗА ШЛАЙФАНЕ НА СТАРИ КИТОВЕ И МЕТАЛ



TRI-PRO
P60 - P600
ЦЕНОВО ПЕЧЕЛИВШ ЗА ЦЕЛИЯ ПРОЦЕС - ОТ ШЛАЙФАНЕ НА ГОЛ МЕТАЛ, ДО ШЛАЙФАНЕ НА ФИЛЕР.



MAXFILM
P80 - P600
MAXFILM Е НАЙ-ИЗДРЪЖЛИВАТА СЕРИЯ ЗА ЦЯЛОСТНИЯ ПРОЦЕС НА ШЛАЙФАНЕ, ОТ ОБРАБОТКА НА ГОЛ МЕТАЛ ДО ШЛАЙФАНЕ НА ФИЛЕР.




SUPER ASSILEX
K240 - K1500
НОВИЯТ И УНИКАЛЕН НАЧИН НА ШЛАЙФАНЕ, УЕДНАКВЯВАНЕ И ГЪВКАВОСТ, КОИТО ВПЕЧАТЛЯВАТ.



MAGIC DISC
320
СПЕЦИАЛНО РАЗРАБОТЕН ЗА ФАБРИЧНИ ПОКРИТИЯ, КАТАФОРЕЗНИ ГРУНДОВЕ И МАТ ЛАКОВЕ.




YELLOW FILM
P800 - P2000
НАЙ-ДОБРОТО РЕШЕНИЕ ПРИ ЗОНИ ЗА ПРЕЛИВАНЕ, С ГАРАНЦИЯ ЗА ПЕРФЕКТЕН РЕЗУЛТАТ.



TOLEX
K1500
TOLEX Е НАЙ-ДОБРОТО РЕШЕНИЕ ПРИ НАМАЛЯВАНЕ ВРЕМЕТО ПРИ ПОЛИРАНЕ.



TOLECUT
K800 - K3000
СВЕТОВЕН ШАМПИОН, КОГАТО СТАВА ВЪПРОС ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕСЪВЪРШЕНСТВА.




BUFLEX DRY
K2000 - K3000
НАЙ-ФИНИЯ АБРАЗИВ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ВРЕМЕТО ЗА ПОЛИРАНЕ.

KOVAX
TIME SAVING ABRASIVES

АБРАЗИВИ


MAXCUT SUPER TACK ДИСКОВЕ



152 mm - С 15 ОТВОРА

АРТ. НОМЕР	ЕДРИНА	ПРИЛОЖЕНИЕ	КУТИЯ	КАШОН
569-0060	P60		50	400
569-0080	P80		50	400
569-0120	P120		50	400
569-0180	P180		50	600

TRI-PRO SUPER TACK ДИСКОВЕ



152 mm - БЕЗ ОТВОРИ

АРТ. НОМЕР	ЕДРИНА	ПРИЛОЖЕНИЕ	КУТИЯ	КАШОН
525-0060	P60		100	800
525-0080	P80		100	800
525-0100	P100		100	800
525-0120	P120		100	1200
525-0150	P150		100	1200
525-0180	P180		100	1200
525-0220	P220		100	1200
525-0240	P240		100	1200
525-0280	P280		100	1200
525-0320	P320		100	1200
525-0360	P360		100	1200
525-0400	P400		100	1200
525-0500	P500		100	1200
525-0600	P600		100	1200


MAXFILM SUPER TACK ДИСКОВЕ



152 mm - С 15 ОТВОРА

АРТ. НОМЕР	ЕДРИНА	ПРИЛОЖЕНИЕ	КУТИЯ	КАШОН
523-0080	P80		50	600
523-0120	P120		50	600
523-0150	P150		50	600
523-0180	P180		50	600
523-0220	P220		50	600
523-0240	P240		50	600
523-0280	P280		50	600
523-0320	P320		50	600
523-0360	P360		50	600
523-0400	P400		50	600
523-0500	P500		50	600
523-0600	P600		50	600

MAGIC DISC SUPER TACK ДИСКОВЕ




152 mm - С 15 ОТВОРА

АРТ. НОМЕР	ЕДРИНА	ПРИЛОЖЕНИЕ	КУТИЯ	КАШОН
528-0320	320		10	200

YELLOW FILM SUPER TACK ДИСКОВЕ

152 mm - С 15 ОТВОРА

АРТ. НОМЕР	ЕДРИНА	ПРИЛОЖЕНИЕ	КУТИЯ	КАШОН
524-0800	P800		50	600
524-1000	P1000		50	600
524-1200	P1200		50	600
524-1500	P1500		50	600
524-2000	P2000		50	600



СКОЧБРАЙТ РОЛКА

115 mm x 10 m

АРТ. НОМЕР	ЕДРИНА	ЦВЯТ	ПРИЛОЖЕНИЕ	КУТИЯ
900-7946	Very Fine	Червен		25
900-7948	Ultra Fine	Сив		25



МАТ ПАСТА-НА ВОДНА ОСНОВА

1 l

АРТ. НОМЕР		КУТИЯ
852-0260		1



ШКУРКА ГЪБА

115 x 140 x 6 mm

АРТ. НОМЕР	ЕДРИНА	ПРИЛОЖЕНИЕ	КУТИЯ
HFX-MEDIUM	Medium		100
HFX-FINE	Fine		100
HFX-SUPERFINE	Super Fine		100
HFX-ULTRAFINE	Ultra Fine		100
HFX-MICROFINE	Micro Fine		100



ШКУРКА НА РУЛО

115 mm x 25 m

АРТ. НОМЕР	ЕДРИНА	ПРИЛОЖЕНИЕ	КУТИЯ	КАШОН
812-0040	P40-P240		1	12



ВОДНА ШКУРКА ЧЕРНА - СИЛИКОНОВ КАРБИД

230 x 280 mm

АРТ. НОМЕР	ЕДРИНА	ПРИЛОЖЕНИЕ	КУТИЯ	КАШОН
101-0060	P60-P2000		5	500



KOVAX
TIME SAVING ABRASIVES

АБРАЗИВИ




SUPER ASSILEX
K240 - K1500

НОВИЯТ И УНИКАЛЕН НАЧИН НА ШЛАЙФАНЕ, УЕДНАКВЯВАНЕ И ГЪВКАВОСТ, КОИТО ВПЕЧАТЛЯВАТ.


ПРЕДИМСТВА НА SUPER ASSILEX
Иновативната латексова основа и структура на зърното, осигуряват еднакви и плитки драскотини, водещи до максимален контрол, който в процеса на работа спестява повече от 50% от времето за шлайфане.

SUPER ASSILEX SUPER TACK ДИСКОВЕ
152 mm - С 15 ОТВОРА




АРТ. НОМЕР		ЕДРИНА	ПРИЛОЖЕНИЕ	КУТИЯ
193-2537		K240*		25
193-2535		K320*		25
193-1575		K360*		25
193-2533		K400*		25
193-1578	Sky	K600*		25
193-1579	Lemon	K800*		25
193-1580	Orange	K1200*		25
193-2525	Peach	K1500		25

SUPER ASSILEX SUPER TACK ЛИСТА
130 x 170 mm



АРТ. НОМЕР		ЕДРИНА	ПРИЛОЖЕНИЕ	КУТИЯ
191-2517		K240*		25
191-2515		K320*		25
191-1515		K360*		25
191-2513		K400*		25
191-1508	Sky	K600*		25
191-1509	Lemon	K800*		25
191-1510	Orange	K1200*		25
191-2505	Peach	K1500		25



TOLECUT STICK-ON ЛИСТА - 1/8

29 x 35 mm

АРТ. НОМЕР		ЕДРИНА	ПРИЛОЖЕНИЕ	КУТИЯ
191-1527		K800	X	200
191-1526		K1200	X	200
191-1523	Розов	K1500	X	200
191-1522	Зелен	K2000	X	200
191-1521	Черен	K3000	X	200



TOLEBLOCK

26 x 32 mm


АРТ. НОМЕР		КУТИЯ
971-0047		10



YELLOW FILM SUPER TACK ДИСКОВЕ

152 mm - С 15 ОТВОРА


АРТ. НОМЕР	ЕДРИНА	ПРИЛОЖЕНИЕ	КУТИЯ	КАШОН
524-0800	P800		50	600
524-1000	P1000		50	600
524-1200	P1200		50	600
524-1500	P1500		50	600
524-2000	P2000		50	600



TOLEX SUPER TACK ДИСКОВЕ

152 MM - С 15 ОТВОРА


АРТ. НОМЕР	ЕДРИНА	ПРИЛОЖЕНИЕ	КУТИЯ	КАШОН
193-1563	K1500		25	1000



BUFLEX DRY SUPER TACK ДИСКОВЕ

152 mm - С 15 ОТВОРА


АРТ. НОМЕР		ЕДРИНА	ПРИЛОЖЕНИЕ	КУТИЯ
193-1565	Зелен	K2000		25
193-1564	Черен	K3000		25



BUFLEX DRY SUPER TACK ЛИСТА

130 x 170 mm

АРТ. НОМЕР		ЕДРИНА	ПРИЛОЖЕНИЕ	КУТИЯ
191-1532	Зелен	K2000		25
191-1531	Черен	K3000		25




АБРАЗИВИ

ЖЪЛТА ХЕКСАГОНОВА ГЪБА - ТВЪРДА

190 mm & 100 mm

АРТ. НОМЕР		КУТИЯ
858-6751	190 mm	1
858-6752	100 mm	2



ЧЕРНА ХЕКСАГОНОВА ГЪБА - МЕКА

190 mm & 100 mm

АРТ. НОМЕР		КУТИЯ
858-6754	190 mm	1
858-6755	100 mm	2



ВЪЛНЕНА ГЪБА

150 mm & 80 mm

АРТ. НОМЕР		КУТИЯ
858-6798	150 mm	1
858-6797	80 mm	1





P-GUIDE

КИТ



ASSILEX SUPER TACK DISCS
193-2537
152 mm

ASSILEX SUPER TACK SHEETS
191-2517
130 x 170 mm

ASSILEX SUPER TACK DISCS
193-2535
152 mm

ASSILEX SUPER TACK SHEETS
191-2515
130 x 170 mm

ФИЛЕР



ASSILEX SUPER TACK DISCS
193-1575
152 mm

ASSILEX SUPER TACK SHEETS
191-1515
130 x 170 mm

ASSILEX SUPER TACK DISCS
193-2533
152 mm

ASSILEX SUPER TACK SHEETS
191-2513
130 x 170 mm

ASSILEX SUPER TACK DISCS
193-1578
152 mm

ASSILEX SUPER TACK SHEETS
191-1508
130 x 170 mm

ПРЕЛИВАНЕ



ASSILEX SUPER TACK DISCS
193-1579
152 mm

ASSILEX SUPER TACK SHEETS
191-1509
130 x 170 mm

ASSILEX SUPER TACK DISCS
193-1580
152 mm

ASSILEX SUPER TACK SHEETS
191-1510
130 x 170 mm

ПОЛИРАНЕ



TOLEX SUPER TACK DISCS
193-1563
152 mm

TOLEX SUPER TACK SHEETS
191-1533
130 x 170 mm

BUFLEX DRY SUPER TACK DISCS
193-1565
152 mm

BUFLEX DRY SUPER TACK SHEETS
191-1532
130 x 170 mm

BUFLEX DRY SUPER TACK DISCS
193-1564
152 mm

BUFLEX DRY SUPER TACK SHEETS
191-1531
130 x 170 mm



**Смокингът не е за всеки ден. Както и порцеланът е запазен само за специални случаи.
И новият SATAjet® 5000 B PHASER™ е изключителен. Направен за тези специални моменти.**

Пистолет, разработен съвместно от специалистите на SATA и Porche Design Studio.
Изключителна прецизност, изключителни материали и изключителен дизайн- за изключителни проекти.

Комбинирайки уникален вид с най-висококачествените материали и задълбочени технически познания, необичайни за бояджийско оборудване PHASER™ предлага един нов поглед върху пистолетите за боядисване като цяло.



По технически показатели PHASER™ RP е идентичен със SATAjet® 5000 B RP- ползвайки същата технология и доказани качества, които определят SATAjet® 5000 B RP като един отличителен пистолет.

SATA jet 5000 B RP:

Satajet 5000 B са бояджийски пистолети, които предоставят превъзходно нанасяне и достигане на отличен финиш.

Могат да бъдат използвани с всички системи бои и лакове: в авторепаратурния сектор, мебелната промишленост, корабната индустрия, транспортната индустрия, в производството на висококачествени индустриални компоненти и др.

Дизайнът на SATAjet 5000 B е проектиран от експертите на Porsche Design, които заедно със специалистите на Sata, са превели функционалността в естетическа форма. Благодарение на оптимизираната извивка на дръжката, пистолетът пасва идеално на дланта.

В допълнение, дръжката на дигиталния вариант на пистолета е идентична по размер със стандартния модел, което го прави перфектният пистолет за всички бояджии. Търсенето на отлична ергономия, обаче не е единственото, което влияе на разработката на дръжката на пистолета, но наравно с това и контрола на метлата, разпрашаването и въздушният поток.

Устойчив, но в същото време лек, този пистолет предлага перфектна комбинация от лесно нанасяне и здравина.



SATA JET 5000 B HVLP

Техническа спецификация за HVLP:

- Консумация на въздух: 430 l/min (15.2 въздушен поток)
- Работно налягане: 2.0 bar (29 Mpa)
- Максимална експлоатационна температура: 50 °C
- Вход на въздуха: 1/4" (мъжка резба)
- Дюза: 1.2 и 1.3 mm и WSB



SATA JET 5000 B RP

Техническа спецификация за RP:

- Консумация на въздух: 290 l/min (10.3 въздушен поток)
- Работно налягане: 2.0 bar (29 Mpa)
- Максимална експлоатационна температура: 50 °C
- Вход на въздуха: 1/4" (мъжка резба)
- Дюза: 1.2 и 1.3 mm



ПИСТОЛЕТИ И КОНСУМАТИВИ ЗА БОЯДИСВАНЕ

SATA JET 100 B F RP

SATA jet® 100 B F RP е пистолет, предназначен за нанасяне на грундове и филери.



SATA JET 1000 B RP

SATA jet® 1000 B RP е пистолет, предназначен за нанасяне на различни видове индустриални покрития.



SATAminijet 4400 B RP

SATAminijet® 4400 B RP е пистолет предназначен за частични поправки(spot repair) или трудно достъпни места.



SATA® RPS™ CUP SYSTEM

SATA® RPS™ cup system представлява резервоар за боя, който е за еднократна употреба, разграфен с различни съотношения на смесване.



SATA® AIR STAR F

Бояджийска маска
в комплект с филтри.
Опция: хигиенна кутия за съхранение.



OVERALL

Бояджийски гащеризон
(Размери от M до XL)



AIR HOSE

Антистатичен маркуч за въздух.



AIR MICROMETER

Манометър за регулиране на въздух:
- аналогов
- дигитален



SATA® FILTER 100 PREP

Филтърна група, предназначена за пречистване на въздух в подготвителни зони.



SATA® FILTER 484

Филтърна група, предназначена за пречистване на въздух в подготвителни зони.











4CR

4CR – материали за авторепаратура

Основана в Хузум, Германия през 2004 г., компанията става един от водещите доставчици в областта на авторепаратурата. Нашата продуктова гама е от около 1000 артикула и се обработват в над 50 страни. Доказателство за високото качество и пазарен опит. Основа за успеха е корпоративната култура , силен фокус върху клиентите, професионални служители, постоянни иновации и отлично качество. 4CR - ние работим за вашия успех!



7235
2K HS-RAPID CLEARCOAT 2:1

Професионален HS лак - бърз. Много добра устойчивост на климатични влияния. Може да се полира само след 15 минути при 60 °C изпичане. Пълно изсъхване след 6 часа при 20 °C (без изпичане).

ЕДНОСТЪПКОВА ПАСТА ЗА ПОЛИРАНЕ








8000 1-STEP COMPOUND
ЕДНОСТЪПКОВА ПАСТА ЗА ПОЛИРАНЕ

Едностъпкова паста за полиране




8270
ГЪБА ЗА ПОЛИРАНЕ

Бяла гъба за полиране – твърда.
- 150 x 12 mm




8271
ГЪБА ЗА ПОЛИРАНЕ

Зелена гъба за полиране – средна твърдост.
- 150 x 12 mm



8272
ГЪБА ЗА ПОЛИРАНЕ

Синя гъба за полиране – мека.
- 150 x 12 mm



8255
ПРЕХОД

Преход
- 122 x M14 mm



6255
МИКРОФИБЪРНА КЪРПА

Микрофибърна кърпа, синя.
- 40 x 40 cm



КОНСУМАТИВИ ЗА АВТОРЕПАРАТУРА

7262 2K UHS-CLEARCOAT + 2:1
ДВУКОМПОНЕНТЕН ЛАК UHS

2K UHS VOC лак, с много високо съдържание на сухо вещество и отлични запълващи свойства.
Да се използва с втвърдител 0408.



7200 2K HS-CLEARCOAT 2:1
ДВУКОМПОНЕНТЕН ЛАК

2K HS лак с много добра UV-защита, устойчив на механични и химични влияния.
Да се използва с втвърдител 0407.



7270 2K HS-CLEARCOAT 2:1 SCRATCH-RESISTANT
ДВУКОМПОНЕНТЕН ЛАК

2-K HS безцветен лак с UV-защита и устойчивост на надраскване.
Да се използва с втвърдител 0408.



0500 ACTIVE THINNER ++
РАЗРЕДИТЕЛ/УСКОРИТЕЛ

Бърз разредител, ускоряващ процеса на съхнене (ускорител).
- 0500.1000 (1 l)
- 0500.5000 (5 l)



5100 1K BOND AND SEAL POLYURETHANE
ЛЕПИЛО ЗА ФУГИ

Еднокомпонентен, еластичен полиуретанов уплътнител за фуги. Може да се боядисва.
- 5100.3101 бял
- 5101.3102 черен
- 5101.3103 сив



5170 BRUSHABLE SEAM SEALER
УПЛЪТНИТЕЛ ЗА ШЕВОВЕ

Уплътнител за шевове след заваряване. Сив на цвят, може да се боядисва. Разфасофка1 kg.



5250 UNDERBODY PROTECTION WAX SPRAY
ЗАЩИТНА ВАКСА

Защитна вакса. Предпазва от корозия, с адхезия към различни видове повърхности.
- 5250.0500 (500 ml)
- 5250.1000 (1l)



5300 CAVITY PROTECTION BROWN SPRAY
ЗАЩИТА ЗА КУХИНИ

Защита за кухини. Жълто-кафява на цвят.
- 5300.0500 (500 ml)
- 5300.1000 (1l)



5400 STONE CHIP PROTECTION SPRAY
ШАГРЕН

Защита от камъчета (шагрен). Бързосъхнеща, еластична защита от камъчета. Може да се боядисва.
- 5400.0501 (500 ml) сив
- 5400.0502 (500 ml) черен
- 5400.1001 (1l) сив
- 5400.1002 (1l) черен



7404 HIGH BUILD FILLER SPRAY
ФИЛЕР НА СПРЕЙ

Еднокомпонентен филер на спрей. Отлична адхезия към желязо, стомана, алуминий, галванизирани повърхности и пластмаси.
- 7404.0501 (500 ml) сив
- 7404.0502 (500 ml) черен



4270 2K PREMIUM HS-FILLER
2К ФИЛЕР

Бързосъхнещ филер, който може да се използва и „мокро в мокро". Отлична адхезия към желязо, стомана, алуминий, галванизирани повърхности и пластмаси. Добри запълващи способности, лесен за шлайфане.Светло сив на цвят.



4200 2K HS-FILLER
2К ФИЛЕР

Филер с много добра запълваща способност. Отлично съхнене, лесен за шлайфане, 3.5 l, светлосив.



4205 2K HS-FILLER
2К ФИЛЕР

Филер с много добра запълваща способност. Отлично съхнене, лесен за шлайфане, 3.5 l, тъмносив.



4210 2K HS-FILLER
2К ФИЛЕР

Филер с много добра запълваща способност. Отлично съхнене, лесен за шлайфане, 3.5 l, черен.



4100 2K WASHPRIMER 2:1
АНТИКОРОЗИОНЕН ГРУНД

Двукомпонентен, антикорозионен грунд за различни видове метални повърхности(разработен специално за алуминий). Жълто-зелен на цвят.



4520 2K EPOXY PRIMER + 2:1
ЕПОКСИДЕН ГРУНД

Двукомпонентен, епоксиден грунд за различни видове метални повърхности, който може да се използва и „мокро в мокро". Светло сив на цвят (RAL 7032).



7045.1001 BUMPER PAINT
СТРУКТУРА ЗА БРОНИ

Еднокомпонентна структура за пластмаси(брони).
Сива.



7045.1002 BUMPER PAINT
СТРУКТУРА ЗА БРОНИ

Еднокомпонентна структура за пластмаси(брони).
Черна.



0407 UNIVERSAL HARDENER
УНИВЕРСАЛЕН ВТВЪРДИТЕЛ

Универсален втвърдител подходящ за всички видове 2К лакове, филери и праймери.
- 0407.1001 бърз
- 0404.1002 много бърз
- 0407.1003 стандартен

Предлага се и в разфасофка 2.5 l.



0505 2K ACRYLIC THINNER
УНИВЕРСАЛЕН РАЗРЕДИТЕЛ

Универсален акрилен разредител подходящ за всички видове 2К лакове, филери и праймери.
- 0505.1000 (1l)
- 0505.5000 (5l)



ЛАКОВЕ

7422 CONTROL SPRAY
КОНТРОЛ СПРЕЙ

Лесен за шлайфане, безопасен за всякакви основи.




2820 POLYESTER REPAIR SET
ПОЛИЕСТЕРНА СМОЛА ЗА ПОПРАВКИ

Полиестерна смола за поправки на стъклопластови детайли. Комплектът включва втвърдител и вата от фибростъкло.

- 2820.0250 (250 g)
- 2820.1000 91 kg)





0610 SILICONE REMOVER
КОНВЕНЦИОНАЛЕН ОБЕЗМАСЛИТЕЛ

Конвенционален обезмаслител
- 0610.1000 1l
- 0610.5000 5l



1126 MASKING TAPE 80 °C
ХАРТИЕНО ТИКСО, ИЗДЪРЖАЩО ДО 80 °C

Хартиено тиксо:
- 1126.1850 18 mm x 50 m
- 1126.2450 24 mm x 50 m
- 1126.3650 36 mm x 50 m
- 1126.4850 48 mm x 50 m




1145 DISPOSABLE SEAT COVERS
ЗАЩИТНО ФОЛИО ЗА СЕДАЛКИ

Покривала за седалки, ролка - 500 бр.



1146 STEERING WHEEL COVER
ЗАЩИТНО ФОЛИО ЗА ВОЛАН

Защитно фолио за волан.
- 1146.0001 държач за фолио
- 1146.0150 12.5 cm x 150 m - 40 бр./опаковка



1147 FLOOR MAT PAPERPLAST
ХАРТИЕНА СТЕЛКА

Хартиени стелки 38 x 50 cm - 500 бр. в опаковка.



1148 MASKING PLASTIC
МАСКИРАЩО ФОЛИО

Маскиращо фолио
- 1148.0300 - 4.8 x 300 m
- 1151.4300 - 4 x 300 m



1160 KRAFT MASKING PAPER
МАСКИРАЩА ХАРТИЯ

Маскираща хартия 40 g/m^2.
- 1160.0060 60 cm x 450 m
- 1160.0090 90 cm x 450 m
- 1160.0120 120 cm x 450 m



1170 FINE LINE TAPE GREEN
ТИКСО ЗА ОТСИЧАНЕ

Зелено тиксо за отсичане
- 1170.0355 3 mm x 55 m
- 1170.0655 6 mm x 55 m
- 1170.0955 9 mm x 55 m



1195 LIFTING TAPE
ПОВДИГАЩО ТИКСО

Тиксо за облепване на уплътнения.
- 50 mm x 10 m



1199 CUTTER FOR MASKING PLASTIC
НОЖ ЗА ХАРТИЯ И НАЙЛОН

Нож за хартия и найлон.
- 1199.0001 стандартен
- 1199.0002 премиум



КОНСУМАТИВИ ЗА АВТОРЕПАРАТУРА

2355 TRILLENIUM MULTI SOFT PUTTY
УНИВЕРСАЛЕН ФИН КИТ

Универсален фин кит. Син на цвят. Подходящ за всякакъв вид повърхности, като алуминии, поцинкована ламарина и т. н. Лесен за шлайфане.
- 1.6 kg



2015 SOFT PUTTY
ОЛЕКОТЕН ПОЛИЕСТЕРЕН КИТ

Фин, олекотен полиестерен кит. Жълт на цвят.
- 1.8 kg



2100 FIBERGLASS PUTTY
ВЛАКНЕСТ КИТ

Влакнест кит. Зелен на цвят.
- 1.8 kg



2030 CONTOUR PUTTY FOR PLASTICS
КИТ ЗА ПЛАСТМАСА

Кит за пластмаса. Черен на цвят.
- 1 kg



2200 ELASTIC PUTTY WHITE
ЕЛАСТИЧЕН ФИН КИТ

Еластичен фин кит. Бял на цвят.
- 2 kg



2310 V-MULTI PUTTY
ШКУРКА ГЪБА НА РОЛКА - ПЕРФОРИРАНА

Универсален висококачествен кит. Отлична адхезия към стомана, алуминий, галванизирани повърхности и детайли от стъклопласт. Жълт на цвят.
- 2 kg



2350 MULTI SOFT PUTTY
УНИВЕРСАЛЕН ФИН КИТ

Отлична адхезия към стомана, алуминий, галванизирани повърхности и детайли от стъклопласт. Светлосив на цвят.
- 1.6 kg



2500 SPRAY FILLER
ШПРИЦ КИТ

Шприц кит. Светлосив на цвят.
- 1.5 kg



2625 NC-COMBI STOPPER
ЕДНОКОМПОНЕНТЕН ФИН КИТ

Еднокомпонентен фин кит. Светлосив на цвят.
- 250 g



2360 MULTI SOFT PUTTY GREEN
УНИВЕРСАЛЕ ФИН КИТ

Мултифункционален полиестерен кит за изграждане. Зелен на цвят. Подходящ за всякакъв вид повърхности, като алуминии, поцинкована ламарина и т. н.
- 1.6 kg




КИТОВЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

	Produkt | Product		Farbe | Color	Eigenschaften | Characteristics							Haftung | Adhesion						Sortiment | Assortment	
				Mischverhältnis Mixing ratio	Topfzeit (20°C) Pot life (20°C)	Trocknung Drying	Schleifbarkeit Sandability	Schleifen Sanding	Dichte 20°C Density 20°C	Temp.-best. Heat resist.	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	Art.-Nr. Art.-No.	Ausführung Size
2010	**Füllspachtel** **Base Putty**			100 : 2	4–5 Min.	20 Min. (20°C) ≥ 10 Min. (60°C)		P120–P280	1.86 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2010.0251 2010.1001 2010.1000 2010.1000	250 g Dose mit Haube | with cap 1000 g Dose mit Haube | with cap 1 kg Dose | can 2 kg Dose | can
2015	**Softspachtel** **Soft Putty**			100 : 2	3–4 Min.	20 Min. (20°C) ≥ 10 Min. (60°C)		P120–P280	1.608 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2015.0900 2015.1800 2015.4900 2015.2700 2015.9000	0,9 kg Dose | can 1,8 kg Dose | can 4,9 kg Dose | can 2,7 kg Kartusche | cartridge 9 kg Kartusche | cartridge
2017	**Ultra Soft Spachtel** **Ultra Soft Putty**			100 : 2	3–4 Min.	20 Min. (20°C) ≥ 10 Min. (60°C)		P120–P280	1.495 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2017.1500	1,5 L Dose | can
2020	**Aluspachtel** **Metallic Putty**			100 : 2	4–5 Min.	20 Min. (20°C) ≥ 10 Min. (60°C)		P120–P280	1.775 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2020.1000 2020.2000	1 kg Dose | can 2 kg Dose | can
2025	**Hartspachtel** **Hard Putty**			100 : 2	3–4 Min.	15–20 Min. (20°C)		P120–P280	1.765 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2025.1000	1 kg Dose | can
2030	**Kunststoff-** **konturenspachtel** **Contour Putty** **for Plastics**			100 : 2	3–4 Min.	30 Min. (20°C) ≥ 10 Min. (60°C)		P120–P400	1.858 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2030.1000	1 kg Dose | can
2040	**Zinnersatzspachtel** **All Metal Putty**			100 : 2–3	4–5 Min.	25 Min. (20°C)		P120–P280	1.558 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2040.2000	2 kg Dose | can
2050	**NFZ Spezialspachtel** **CV Special Putty**			100 : 2–3	10–15 Min.	60 Min. (20°C)		P120–P280	1.523 g/cm³	kurzzeitig bis / short-time up to 180°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2050.2000	2 kg Dose | can
2090	**Premium Leichtspachtel** **Premium Lightweight Filler**			100 : 2	3–4 Min.	20 Min. (20°C)		P120–P280	1.080 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2090.3400	3,4 kg Dose | can
2100	**Glasspachtel** **Fiberglass Putty**			100 : 2	4–5 Min.	20 Min. (20°C) ≥ 10 Min. (60°C)		P120–P280	1.606 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2100.0251 2100.0501 2100.1001 2100.1000 2100.1800	250 g Dose mit Haube | with cap 500 g Dose mit Haube | with cap 1000 g Dose mit Haube | with cap 1 kg Dose | can 1,8 kg Dose | can
2200	**Elasticspachtel weiß** **Elastic Putty white**			100 : 2	4–5 Min.	20 Min. (20°C)		P120–P240	1.764 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2200.0251 2200.0501 2200.1001 2200.1000 2200.2000 2200.0010	250 g Dose mit Haube | with cap 500 g Dose mit Haube | with cap 1000 g Dose mit Haube | with cap 1 kg Dose | can 2 kg Dose | can 10 kg Kartusche | cartridge
2210	**Elasticspachtel beige** **Elastic Putty beige**			100 : 2	4–5 Min.	20 Min. (20°C)		P120–P240	1.812 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2210.2000	2 kg Dose | can
2300	**Multispachtel** **Multifunctional Putty**			100 : 2	3–4 Min.	20 Min. (20°C)		P120–P280	1.825 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2300.0251 2300.0501 2300.1000 2300.2000 2300.1500 2300.3000 2300.0010	250 g Dose mit Haube | with cap 500 g Dose mit Haube | with cap 1 kg Dose | can 2 kg Dose | can 1,5 kg Kartusche | cartridge 3 kg Kartusche | cartridge 10 kg Kartusche | cartridge
2310	**V-Multi Spachtel** **V-Multi Putty**			100 : 2	3–4 Min.	20 Min. (20°C)		P120–P280	1.835 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2310.2000 2310.0010	2 kg Dose | can 10 kg Kartusche | cartridge
2350	**Multi Soft Spachtel** **Multi Soft Putty** ME.TEC FAVOURITE			100 : 2	3–4 Min.	25 Min. (20°C)		P120–P280	1.617 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2350.0800 2350.1600 2350.1400 2350.2632 2350.9000	0,8 kg Dose | can 1,6 kg Dose | can 1,4 kg Kartusche | cartridge 2,6 kg Kartusche | cartridge 9 kg Kartusche | cartridge
2355	**Multi Soft** **Spachtel Trillenium** **Trillenium Multi** **Soft Putty**			100 : 2	3–4 Min.	25 Min. (20°C)		P120–P280	1.58 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2355.1600	1,6 kg Dose | can
2360	**Multi Verde** **Multi Soft Putty green** ME.TEC FAVOURITE			100 : 2	3–4 Min.	20 Min. (20°C)		P120–P280	1.84 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2360.1500	1,6 kg Dose | can
2500	**Spritzfüller** **Spray Filler**			50 ml 2920 + 5% 0520	20–30 Min.	3–5 h (20°C) 30 Min. (60°C)		P150–P280	1.505 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2500.1500	1,5 kg Dose | can
2620	**Nitrokombispachtel** **Nitrocellulose Putty**			-	-	10 Min.–2 h (20°C)		P240–P400	1.469 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2620.0900	900 g Dose | can
2625	**NC-Kombispachtel** **NC-Combi Putty**			-	-	10 Min.–2 h (20°C)		P240–P400	1.531 g/cm³	80°C	Stahl Steel	Aluminium Aluminium	Zink Zinc	Kunststoff Plastics	Holz Wood	GFK GRP	2625.0250	250 g Tube | tube

КОНСУМАТИВИ ЗА АВТОРЕПАРАТУРА


6130 3-PLY CLEANING TOWEL BLUE
ХАРТИЯ ЗА ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ

Хартия за почистване и обезмасляване, трипластова.
- 6130.0500 38 x 38 cm 500 бр. / опаковка
- 6130.1000 37 x 38 cm 1000 бр. / опаковка




6150 CLEANING CLOTH MULTI
ХАРТИЯ ЗА ОБЕЗМАСЛЯВАНЕ

Хартия за почистване и обезмасляване
- 6150.0500 32 x 38 cm (70 g/m^2) - 500 бр. опаковка



6200 TACK CLOTH
ВОСЪЧНА КЪРПА

Восъчна кърпа за обезпрашаване
- 6200.0001 80 x 50 cm 1 бр. / опаковка
- 6200.0005 80 x 50 cm 5 бр. / опаковка



6205 TACK CLOTH SUPER WAVE
ВОСЪЧНА КЪРПА - ВЪЛНИСТА

Восъчна кърпа - вълниста
- 80 x 90 cm 1 бр. / опаковка




7600 PAINT STRAINER
ЦЕДКИ ЗА БОЯ

Цедки за боя
- 7600.0125 125 µ - 250 бр. опаковка
- 7600.0190 190 µ - 250 бр. опаковка




3804 DECAL REMOVAL DISC
ДИСК ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ДВОЙНОЛЕПЯЩА ЛЕПЕНКА

Комплект 2 бр. + адаптор.



7580 SPRAYOUT CARD METAL
ТЕСТ КАРТИ

- 7580.0001 бели
- 7580.0002 светло-сиви
- 7580.0003 тъмно-сиви



6745 LATEX GLOVES BLUE
ЛАТЕКСОВИ РЪКАВИЦИ

- 6745.0002 - 50 бр. - L
- 6745.0003 - 50 бр. - XL



7800 CABIN PROTECTION
ЗАЩИТА ЗА КАМЕРИ

Защитно покритие за камера.
- 7800.0005 - 5 l
- 7800.0010 -10 l



1205 SOFT MASKING FOAM TAPE
ФУГИРОЛ

Овален уплътнител (дунапрен)
- 13 mm x 50 m




9100 ROTATING SPRAY STAND
МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА СТОЙКА

Въртяща се стойка за детайли с допълнително рамо и захвати.



9150 X-STAND
Х - СТОЙКА ЗА ДЕТАЙЛИ

Х- стойка за детайли
- 9150.0001 116 x 70 cm (стандартна)
- 9150.0002 128 x 61 cm (премиум - с удължители)



7700 MIXING CUP
СЪДОВЕ ЗА БОЯ

Оразмерени съдове за боя

- 7700.3851 купа - 0.385 l
- 7700.3852 капак - 0.385 l
- 7700.7501 купа - 0.750 l
- 7700.7502 капак - 0.750 l
- 7700.1401 купа - 1.4 l
- 7700.1402 капак - 1.4 l
- 7700.2301 купа - 2.3 l
- 7700.2302 капак - 2.3 l





RAPTOR

ТВЪРДО, ТРАЙНО И УСТОЙЧИВО

ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ

- Много издръжливо защитно покритие;
- Защитава от прах, корозия и екстремни температури;
- Дебело покритие до 12 m^2 ;
- Осигурява отлична UV защита;
- Осигурява добро уплътнение, против вода и течности;
- Устойчив на горива, хидравлично масло, животинска урина, солена вода и много други;
- Устойчив на механични повреди и ръжда;
- Гъвкав е и спомага за намаляване на звука и вибрациите;
- Може да се нанася с отлична адхезия ;
- Не се изисква последваща обработка;
- Може да се оцветява до желания цвят;
- Лесно нанасяне, не се изисква камера;
- Може да се нанася с пистолет за шегрен, пистолет HVLP, мече.



ПРИЛОЖЕНИЯ

- АУТОМОТИВ
- OFF ROAD
- КОРАБОСТРОЕНЕ
- ТРАНСПОРТ
- ИНДУСТРИЯ
- СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Предлага се:

- RLT / S1 комплект от 1 l за оцветяване
- RLB / S1 комплект от 1 l черен
- RLT / S4 комплект от 4 l за оцветяване
- RLB / S4 комплект от 4 l черен



ВАРИАЦИИ НА КРАЙНА ТЕКСТУРА НА ПОКРИТИЕТО

В зависимост от:
- Скоростта на нанасяне.
- Количеството на разредителя.
- Разстоянието при полагане.
- Налягането, с което се нанася.
- Използването на различни средства за полагане на покритието (пистолет за филер, пистолет за шагрен и др.)

НАПЪЛНИ



Добави втвърдител до ниво “а” (250мл 3:1 съотношение). При версията за оцветяване да се добави до ниво “б” (не повече от 10%).

РАЗКЛАТИ



Разклатете за 2 минути. При версията за оцветяване, проверете цвета след миксирането

ПРЪСКАЙ



Сложете пистолета и пръскайте!


Goodrich

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 101+

Автомобилно приложение
1. Каросерии
2. Шасита
3. Цялостна защита
4. Прагове
5. Панели
6. Багажници
7. Джанти
8. Стъпала
9. Калници
10. Джипове и автомобили 4x4

Домашно приложение
11. Веранда
12. Саксии
13. Стъпала
14. Пътеки
15. Бюра
16. Перила
17. Колички

Домашно приложение
18. Сутерени
19. Кутии
20. Порти
21. Гаражи

Корабно приложение
22. Палуби
23. Корпуси на лодки
24. Докове
25. Кабини
26. Моторници
27. Каяци
28. Платноходки
29. Бордови части от двигателя
30. Рампи
31. Кейове
32. Гребла
33. Алуминиеви лодки

Допълнителни приложения
34. Покритие на кемпери
35. Стъпала на джетове
36. Моторни шейни
37. Допълнителни приложения
38. Стикове за хокей
39. Интериорни приложения за кемпери
40. АТВ
41. Пейки в парковете
42. Скейт паркове

Индустриално приложение
43. Контролирани райони
44. Бетоновози
45. Товарни рампи
46. Товарни докове
47. Кофа за отпадъци
48. Държачи
49. Асфалтови покрития
50. Приспособления за тежкотоварни машини
51. Индустриално приложение
52. Цистерни
53. Разпръсквачки

Селскостопанско приложение
54. Трактори
55. Ремарке за коне
56. Силози
57. Оборудване за торене
58. Селскостопанска техника
59. Плугове

Обществени приложения
60. Инвалидни рампи
61. Работни маси
62. Подове
63. Парапети
64. Панели на климатици
65. Автомивки
66. Интериори на ванове
67. Интериори на ремаркета
68. Повдигащи рампи
69. Трюмове
70. Хангари
71. Интериор на ванове
72. Инвалидни рампи
73. Товарни вагони
74. Цистерни
75. Кошове
76. Контейнери за боклук
77. Сифони
78. Суббуфери

FESTOOL



FESTOOL

Festool разработва най-високо качество електрически и пневматични инструменти за професионалисти, както и потребители с най-високи изисквания. От основаването на семейния бизнес през 1925 г. качеството и иновациите са най-важните приоритети. Над 300 патента и повече от 80 награди за продукти и бизнес доказват, че си струва да се фокусираме върху тези принципи.

Повече от 90% от нашите клиенти остават лоялни към марката Festool. Те са се уверили, че Festool запазва конкурентно предимство през годините. Те също така се доверяват на етикета „Произведено в Германия„ и разчитат на нашите машини, за да получат машини, отговарящи на най-високите изисквания.
Нашите клиенти очакват много от своите машини. Има добра причина за това: те работят като професионалисти, често в трудни условия.

За тази цел те се нуждаят от най-добрия инструмент, който пазара може да предложи. Festool гарантира за качеството си. Фактът, че можем да направим това има много общо с нашата тясна връзка с проектирането на машините и също с нашия фокус върху мебелиста, дърводелеца, бояджията и автобояджията. Те също така се възползват от нашата страст за перфектни резултати. Това означава, техните очаквания остават високи





767992
ПРАХОСМУКАЧКА CLEANTEC CT 17

- Обем на контейнерите 17 l
- Двустенна филтърна торба
- Прахоизмуквателен маркуч Ø 27 mm x 3.5 M с въртяща се присъединителна муфа



583490
ПРАХОСМУКАЧКА CLEANTEC CTL 26

- Обем на контейнера 26/24 l
- Филтърна торба
- Смукателен маркуч Ø 27 x 3.5 M-as
- Гараж за маркуча и
- Sys-dock с t-loc функция
- Държач за навиване на кабела
- Разрешение за категория прахове l



583491
ПРАХОСМУКАЧКА CLEANTEC CTL 36

- Обем на контейнера 36/34 l
- Филтърна торба
- Смукателен маркуч Ø 27 x 3.5 M-as
- Гараж за маркуча и
- Sys-dock с T-loc функция
- Държач за навиване на кабела
- Разрешение за категория прахове l



571871
ЕКСЦЕНТЪРШЛАЙФ ETS EC 150/3 EQ

- За фино шлайфане
- Работен плот stickfix Ø 150 mm carbon-tec (супер мек)
- Инструмент за обслужване
- Предлага се и с 5 mm ход



571899
ЕКСЦЕНТЪРШЛАЙФ МАШИНА ETS 150/3

- за фино шлайфане
- Работен плот stickfix Ø 150 mm Carbon-Tec (супер мек)
- Филтърна касета
- Инструмент за обслужване
- Предлага се и с 5 mm ход



571761
КОМБИНИРАН РОТАЦИОНЕН ШЛАЙФ ROTEX RO 150

- Работен плот Ø 150 mm FastFix (мек-НТ)
- Festool PROTECTOR



570809
РОТАЦИОННА ПОЛИРАЩА МАШИНА SHINEX RAP 150

- Максимални обороти 1.400 min^{-1}
- Допълнителна ръкохватка
- Плот за полиране Stick Fix Ø 150 mm



574908
АКУМУЛАТОРЕН ВИНТОВЪРТ T 18+3

- 2 x акумулаторна батерия BP 18 Li 3.1 C
- Бързозарядно устройство TCL 6
- Патронник и държач CENTROTEC
- Бързозатегателен патронник Fast Fix 13 mm
- Накрайник PZ 2



ФИЛТЪРНА ТОРБА

Филтърна торба за:
- CT MINI
- CT MIDI
- CT 26
- CT 36



452876
ЧЕТКИ

Четки за ексцентършлайф





Подови, тавани, джобни филтри и предфилтри за всички модели и размери бояджийски камери.

ПОДОВИ ФИЛТРИ ВЪВ ФОРМАТА НА РОЛКИ

КОД	КАМЕРА / ЗОНА
SC1L/60	Подов филтър на ролка 0.60x20 m
SC1L/65	Подов филтър на ролка 0.65x20 m
SC1L/75	Подов филтър на ролка 0.75x20 m
SC1L/80	Подов филтър на ролка 0.8x20 m
SC1L/100	Подов филтър на ролка 1.00x20 m
SC1L/120	Подов филтър на ролка 1.20x20 m


ТАВАННИ ФИЛТРИ

КОД	КАМЕРА / ЗОНА
CI50/100	Таванен филтър на ролка 1.0x20 m
CI50/150	Таванен филтър на ролка 1.5x20 m
CI50/205	Таванен филтър на ролка 2.05x20 m
CI23203740/07	Blowtherm -Таванен филтър с мрежова промазка (на парче) 2320x3740
CI6202400/07	Nova verta -Таванен филтър с мрежова промазка (на парче) 620x2400
CI6203220/07	Nova verta -Таванен филтър с мрежова промазка (на парче) 620x3200
CI07	Таванен филтър 0.68x2.05 m./V500 MR

ПРЕДФИЛТРИ И СПЕЦИАЛНИ ФИЛТРИ

КОД	КАМЕРА / ЗОНА
PR03/150	Предфилтър на ролка 1.5x20 m
AC10/1/1	Blowtherm -Джобен филтър с 10 джоба с рамка 1198x587x250H,(7FI0038), (T10T/250/1196587/G4)
T10T/250/1196487/G4	Blowtherm -Джобен филтър с 10 джоба с рамка 1198x487x250H, (7FI0045) к-кт 2 бр.
AC14/1	Nova verta -Входящ касетъчен 675x730x100
AC14/2	Nova verta -Изходящ касетъчен 675x1200x48
AC08/8R	USI - Джобен филтър с 8 джоба изходящ без рамка 1170x600x200H (T8/200/1170600/G4R)
AC08/8	USI - Джобен филтър с 8 джоба входящ без рамка1170x600x200H (T8/200/1170600/G4)
T8T/200/10121310/G	USI – Джобен филтър с 8 джоба външен с рамка 1012x1310x200H (AC 08/1)
AC08/7R	USI – Джобен филтър с 8 джоба изходящ с рамка 1168x598x200H (T8T/200/1168598/G4R)
AC08/7	USI – Джобен филтър с 8 джоба входящ с рамка1168x598x200H (T8T/200/1168598/G4)
AC07/21R	USI - Джобен филтър с 7джоба изходящ без рамка 990 x 1095 x 200H (T7/200/9901095/G4R)
AC07/22R	USI - Джобен филтър със 7джоба външ. без рамка 1070x525x200H (T7/200/1070525/G4)
AC05/17	Termomeccanica - Джобен филтър с 5 джоба вътр. с рамка 600x560x500H (T5T/500/600560/G4)
AC05/34	Termomeccanica - Джобен филтър с 5 джоба вътр. с рамка 680x560x500H (T5T/500/680560/G4)
AC10/15	Termomeccanica - Джобен филтър с 10 джоба вътр. с рамка 1170x615x250H (T10T/250/1170615/G4)





Синтетичен материал с фибро-влакна, технология MICROTEX, на италианският производител Vefim.

VEFIM



Италианската фирма BLOWTHERM е водещ производител от световен мащаб в областта на отоплителните и вентилационни уредби и камерите за боядисване и сушене:
- произведени от висококачествени материали и с модерен дизайн
- подходящи за водоразтворими и конвенционални бои
- варианти с топлообменник или директен пламък
- горелки на нафта или газ
- енергоспестяващ работен режим

- Директно куплирани турбини
- Модулираща горелка с директен пламък
- Джобни филтри на изходящия мотор, лесни за поддръжка
- Инверторно захранване на
- Електрическия мотор с цел икономия на електроенергия
- Мека антивибрационна връзка между агрегат и кабина



ПОДГОТВИТЕЛНИ ЗОНИ

Зони за подготовка на автомобила преди боядисване

- Пленум и рециркулация на въздушния поток
- Конструирани за удобство и безопасни екологични условия
- Стандартни и поръчкови конструкции



ПОМЕЩЕНИЯ ЗА СМЕСВАНЕ НА АВТОБОИ





GYSPOT 39.04 /39.02*
ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ - СПОТЕР

Многофункционален апарат за изтегляне на вдлъбнатини и други ремонти на стоманени детайли окомплектована с инерционен чук и аксесоари. *монофазен



GYSPOT ALU E.FVA
ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ ЗА АЛУМИНИЙ - СПОТЕР

Апарат за заваряване на шпилки върху алуминиеви детайли, подходящ за изтегляне на вдлъбнатини и други ремонти.



КОМПАКТНА КОЛИЧКА ЗА
Специализирана количка за поставяне на заваръчни апарати с място за аксесоари.



ПНЕВМАТИЧЕН ПИСТОЛЕТ ЗА ВДЛЪБНАТИНИ
Използва се за ремонт на автомобили при наличие на много вдлъбнатини (причинени от градушка). Аксесоар към GYSPOT 35.02/35.04.



ИНЕРЦИОНЕН ЧУК
Инерционен чук с кука и дръжка - 1.7 kg.



ЛАПА ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ
Лапа за изтегляне.



РОЗЕТКА
Розетка (триъгълен електрод) 20 бр.



СТОМАНЕНИ КУКИ
Стоманени куки - усукани 50 бр.



ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ВИНТОВИ КОМПРЕСОРИ

Gardner Denver – световен лидер в производството на въздушни винтови компресори. Евромаркет осигурява гаранционен и извънгаранционен сервиз – 24 часа/ 365 дни, сигурност, надеждност и конкурентни цени. Реализирани са над 2000 работещи компресорни инсталации в България.



ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ВИНТОВИ КОМПРЕСОРИ


Gardner Denver – световен лидер в производството на въздушни винтови компресори. Евромаркет осигурява гаранционен и извънгаранционен сервиз – 24 часа/ 365 дни, сигурност, надеждност и конкурентни цени. Реализирани са над 2000 работещи компресорни инсталации в България.



С широката гама бутални компресори и аксесоари Fini се стреми да предложи най-подходящото решение, в зависимост от конкретната Ви нужда.



EUROMARKET



Продукти

Бизнес направления



Индустриални инструменти

Ръчни инструменти, Пневматични инструменти, Професионални електроинструменти... още



Измервателни инструменти и машини

Измервателни инструменти, Измервателни машини... още



Строителни инструменти и машини

Професионални електроинструменти, Подемни и теглещи съоръжения... още



Пневматични и хидравлични компоненти

Хидравлични филтри, Хидроакумулатори... още



Заваръчни машини, консумативи и аксесоари

Заваръчни машини, Заваръчни консумативи, Роботизирано заваряване... още



Металорежещи машини

Хоризонтални стругове, Вертикални обработващи центри, Стругови автомати... още



Машини за обработка на листов материал, тръби и профили

Хидравлични абкант машини LVD, Хидравлични гилотини LVD... още



Техника за ремонти в Тежката промишленост

Техника за газокислородно рязане, Машини за огъване на тръби и профили... още



Автосервизно оборудване,техника и инструменти

Оборудване за гуми центрове, Подемници... още



Земекопна и товарачна техника

Верижни багери Komatsu, Колесни багери Komatsu... още



Подемно-строителна техника

Телескопични повдигачи, Мобилни кранове, Кулокранове... още



Минно-кариерна техника

Сонди, Мобилни скалпиращи пресевни инсталации... още



Техника за комунално строителство

Техника за почистване и инспекция на канали, Техника за кабели... още



Техника за производство на арматурни заготовки

Машини за направа на бигли, Ръчни машини за рязане и огъване... още



Стелажи и складови системи

Палетни неавтоматизирани системи, Непалетни системи, Палетни автоматизирани системи... още



Подемно-транспортна техника

Газокари, Мотокари, Електрокари... още



Подопочистващи машини

Ръчноводими подопочистващи машини, Подопочистващи машини със седящ водач... още



Компресорно оборудване

Винтови компресори, Бутални компресори, Турбокомпресори... още



Генератори FG WILSON

Дизел генератори за аварийно и постоянно захранване FG Wilson... още



Водоохладителни кули и чилъри

Водоохладителни кули отворен тип, Водоохладителни кули затворен тип... още

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС:
София 1532, Казичене, ул. Околовръстен път 454
02/ 97 67 302, e-mail: automotive@euromarket.bg
www.euromarket.bg

Пловдив	032/	962	310	**Русе**	082/	870	104
Стара Загора	042/	600	699	**Плевен**	064/	600	082
Бургас	056/	859	660	**Велико Търново**	062/	690	003
Варна	052/	575	400				